


PETRI
LINE





ペトリって何でしょう？ 実は人の名前なのです。高潔な人格とすぐれた才能で多くの人々の尊敬を受け、永くその名をたたえられたローマ法王ペトリ一世がその人です。いわば世界の良心の代表、ペトリカメラはその名に恥じない高品質・良心的価格の製品をお届けします。




代表取締役 栗林繁代

世界に伸びるペトリのマーク

ペトリカメラには50年の歴史があります。その間、私達は常に時代のトップを行く製品を開発してまいりました。大正八年、万国博覧会で最高賞を獲得したスピードフレックスはその最初の成果です。

戦後、他社にさきがけ工場を近代化、量産態勢を整え海外市場にもいち早く進出、メイドインジャパンの名を大いに高めました。なかでも露出計内蔵方式の傑作サークルアイ式、ペトリ技術陣が世界で最初に開発したマイクロレンズ焦点調節やCdS3点完全連動機構は驚異の目で迎えられたのです。世界的なカメラ専門誌「インフォ」は、ペトリカメラをこう評しました。「驚くべき性能 驚くべき価格」と。高性能を普及価格でお届けするペトリカメラが、世界のカメラファンのハートを射止めたのです。

ペトリカメラの豪華一眼レフシリーズ



ファインダーで見たままが写る一眼レフ。
豊富な交換レンズ・アクセサリ一群を自由に駆使できる一眼レフ。

今やカメラは一眼レフ時代です。なかでもペトリの一眼レフシリーズは使いやすさ一番と評判です。人間工学の結晶・ペトリV6、ヨーロッパで4年間不動の人気を誇る最高級一眼レフ・ペトリフレックス7、本格派のペトリV3フレックスと種類も豊富、ビギナーからベテランまで、すべての方に満足いただけます。もちろん性能も超一流、カメラの本場ドイツをアッと驚かせた実力者ぞろいです。その人気の秘密は**シャープなレンズ** カメラの生命はレンズ ペトリレンズはとにかくシャープ。カラー効果も満点です。


すばやいピント合せ トンボの複眼からヒントを得た《マイクロ・レンズ》焦点調節でピントは一瞬に決ります。

現代的なデザイン 人間工学に基づいた精密なデザイン、手にしっくり収まります。
タフなボディ 酷使に耐え抜くタフなボディ、存分に使いまくってください。



豊富な交換レンズ・アクセサリ一群 一眼レフの機能をフルに発揮する交換レンズ・アクセサリ一群も完備。

魅力的な価格 合理的なペトリプロダクトシステムが一眼レフファンのワイド化に成功しました。

その他、手ブレを追放したペトリ独特のスラントシャッター、ショックがないクイックリターンミラー、楽しいセルフタイマーなど、ペトリ一眼レフシリーズは使いやすさがいっぱい。あなたもこの魅力あるトリオで一眼レフファンの仲間入りをいたしませんか。



12,560人のモニターから生れた理想的な一眼レフ




ペトリ V6 シックス

¥27,800
ケース ¥2,200

社会行動研究所の消費者意見調査の結果、ケースが付いてジャスト 3 万円。12,560 人の方ほとんどが、この価格をご希望でした。その夢をペトリが実現、見てください。このすばらしいデザインを。ペトリ V 6 は魅惑の一眼レフです。もちろん性能もお望みどおり人間工学の粋がこらされています。

●ペトリレンズ55^mF 1.8

希元素ガラスを豊富に使いシャープさは随一、1 ミリ巾の中に並ぶ 120 本の線をはっきりと写します。色収差を計算しつくしたコンビネーション・コーティングはカラー撮影に偉力を発揮します。



●絞り機構


シャッターを押した瞬間、自動的に絞られる完全自動絞りです。シャッターが切れた後は瞬時に開放に戻ります。だからファインダーは常に明るいままの状態で見られるのです。また、手動絞りレバーが付いており、絞った状態を調べるとき便利です。

●レンズ交換

専用バヨネットマウントですからレンズ交換はすばやく出来ます。なお、アダプターリングの併用により従来のスクリューマウントの交換レンズも使えます。

●ピント合せ


マイクロ・レンズ式焦点調節は、ピントが少しでもズレると像が大きくボケて見えます。ピントの合ったときとの差が大きくどんな小さなボケも見逃しません。しか



もすばやく合せられるので動体撮影でもシャッターチャンスを見逃しません。

●シャッター

正確な布膜フォーカルプレキシッターで耐久性も抜群。シャッターダイヤルは C d S メーターと連動するピンを持った不回転一軸式、目盛は等間隔倍数系列式で B から $\frac{1}{500}$ までの速度でも巻上げの前でも後でもセットできます。



●セルフタイマー

レバーを倒すとセットされ、セルフタイマー用ボタンを押すと動きははじめます。レバーの角度によって 5 秒から 9 秒まで好みの時間が選べます。

●露出計

シャッターと A S A 感度に連動するクリップオンタイプの C d S 露出計、必要に応じてカメラに装着してください。

●性能

画面サイズ 24×36^m

標準レンズ ペトリレンズ55^mF 1.8

マウント 専用バヨネット式

レンズ絞り 完全自動絞り 手動絞り可

ミラー クイックリターン式

ファインダー 一眼ペンタ式 マイクロイメージ焦点調節 フレネルレンズ併用

シャッター 布膜フォーカルプレ 等間隔倍数系列式一軸不回転シャッターダイヤル B ~ $\frac{1}{500}$ 秒 セルフコッキング

セルフタイマー 時間調節任意 (5 ~ 9 秒)


フラッシュ F P · X 自動切換 JIS B 型プラグレリーズ接点

フィルターサイズ 55^m ネジ込み式

フード 57^m カブセ式

寸法・重さ 142 × 93.4 × 87^m 878 g

35ミリカメラのご予算で本格派の一眼レフを





ペトリ V3 フレックス

ペトリV3フレックスには一眼レフのすべてがある。そうです、ペトリV3一台で一眼レフの素晴しさがみんなあなたのものになります。

ご存知、ドイツカメラ界を驚倒させたペトリ自慢の機構がぎっしり、使いやすさがいっぱい。使っても、使っても、アキがこない、それがペトリV3フレックスです。しかも、ただいま特価販売実施中、いますぐ有名カメラ店に直行してください。

●ペトリレンズ55mm F1.8

ベテランのカメラマンにも定評のある超鮮鋭レンズ、解像力120の実力です。新種ガラスを豊富に使用し、カラー撮影でも見事な発色効果を示します。




●ファインダー

世界で最初のマイクロイメージ焦点調節機構を装着しました。その優秀性はV3の前身ペトリペンタV2で実証済み。ミラーも完全自動絞り式クイックリターンです。

●シャッター

正確な布膜フォーカルプレ、ダイヤルは一軸不回転式、Bから $\frac{1}{500}$ まで全速度にCdSメーターが連動します。



●CdSメーター

クリップオンタイプのCdSメーターはASA感度とシャッターに連動

測光範囲はASA 100でLV2から18というワイド版。ローソクの炎も鋭敏に捉えます。



●シャッターボタン

ペトリカメラ全機種に採用された斜角30度のシャッターボタン。人間工学から生れたペトリ独特の機構です。軽くて押しよく手ブレを完全に追放しました。

●セルフタイマー

恋人とのデートの記念に、グループの楽しいひとときに大活躍するセルフタイマーも付いています。時間調節はレバーの角度によって5秒から9秒までお好みのまま。

●自動復元式フィルム枚数計

フィルムを入れかえるため、裏ふたを開けるとフィルムカウンターは自動的にS(スタートマーク)に戻ります。

●性能

画面サイズ 24×36mm

標準レンズ ペトリレンズ55mm F1.8

マウント 専用バヨネット式

レンズ絞り 完全自動絞り 手動も可

ミラー クイックリターン

ファインダー 一眼ペンタ式 マイクロイメージ焦点調節 倍率 0.9

シャッター 布膜フォーカルプレ 等間隔 倍数系列式一軸不回転シャッター B~ $\frac{1}{500}$ 秒 CdSメーターに連動

セルフタイマー 時間調節任意(5~9秒)

フィルム巻上げ レバー式一作動巻上げ

フラッシュ FP・X JIS B型プラグレ


リーズ接点

フィルターサイズ 55mm ネジ込み式

フード 57mm カブセ式

寸法・重さ 142×94×87 850g

世界最初の3点完全連動CdSメーターを内蔵



ファインダーをのぞいたままで適正露出がピタリと解るCdSメーターを内蔵、ペトリが誇る最高級一眼レフです。しかも、世界のカメラメーカーにさきがけて開発した3点完全連動システムは、絞りからでもシャッターからでも、お好みのままに適正露出が選べます。

最高級一眼レフにふさわしい重厚なヨーロッパスタイル、非の打ちどころがない超一流の性能、ペトリフレックス7は日本を代表する世界のトップカメラです。

●性能

- レンズ ペトリ55mm F 1.8 専用バヨネット
レンズ絞り 完全自動絞り 手動絞り有
ミラー クイックリターン
ファインダー 一眼ペンタ式 マイクロイメージ焦点調節 倍率 0.9
シャッター B・1~ $\frac{1}{1000}$ 一軸不回転フォーカルプレン
セルフタイマー 時間調節任意(5~9秒)
露出計 ファインダー内指示定点式完全自動CdSメーター内蔵
フラッシュ FP・X JIS B型
フィルターサイズ 55mm ネジ込み式
フード 57mm カブセ式
寸法・重さ 149×94×90 920g

ペトリ フレックス7

¥38,600

ケース ¥2,400



ペトリV6 ペトリF2.8・135mmレンズ


あなたの夢をみたすペトリ交換レンズ群




35ミリ<広角>




135ミリ<望遠>



200ミリ<望遠>



300ミリ<望遠>



400ミリ<望遠>



500ミリ<超望遠>



広角から超望遠500ミリまで
ズラリ揃ったペトリ交換レンズ群

ダイナミックな迫力を生む広角レンズ、ポートレートに最適な135ミリ望遠、1本で何本もの交換レンズの役割を果たすズームレンズから、超望遠500ミリまで、ペトリ交換レンズ群はあらゆる撮影を可能にします。

ペトリレンズは、選び抜かれた材質と高度な加工、組立技術によって作り出されています。シャープさはむろんのこと、各収差補正も完璧、フレアーがなく周辺光量も充分です。コーティングはペトリ独特のコンビネーションコーティング、カラー撮影にすばらしい効果を見せてくれます。


ペトリ交換レンズ群はペトリの一眼レフ全機種に共通、マウントは着脱の簡単なバヨネット式、そのうえマウントリングを取り外すとスクリーマウントにもなる万能タイプです。

35^m/m

<広角>
ペトリF2.8

現金正価 ¥20,000

自動絞り ケース付




135^m/m

<望遠>
ペトリF2.8

現金正価 ¥13,500

プリセット絞り フード・ケース付




135^m/m

<望遠>
ペトリF3.5

現金正価 ¥19,000

自動絞り フード・ケース付




200^m/m

<望遠>
ペトリF3.5

現金正価 ¥21,000

プリセット絞り フード・ケース付




300^m/m

<望遠>
ペトリF5.5

現金正価 ¥24,800

プリセット絞り フード・ケース付




400^m/m

<望遠>
ペトリF6.3

現金正価 ¥28,400

プリセット絞り・フード・ケース付




500^m/m

<超望遠>
ペトリF8

現金正価 ¥45,000


プリセット絞り フード・ケース付



80~200^m/m

<ズーム>

ペトリF4.5 9群11枚構成
ズームリングによる無段階式
自動絞り フード・ケース付




ペトリの専用アクセサリ一群



●ペトリフード

取付角度を気にしない丸型、止ネジ式ですから落ちる心配もありません。各機種共 ¥ 1,000 (ケース付)



●ペトリフィルター (各機種共)

Y1, Y2, YA3, R1, P01 各¥1,200 H-UV (紫外線カット用) ¥1,400 カラー用 (W4, C4, C8, C12) 各¥1,400




●ペトリCdSメーター

クリップオンタイプ、高低照度切換式、連動範囲LV2~18、V6・V3用 ¥ 4,600




●ペトリセットバッグ

一眼レフと交換レンズアクセサリ一群が一緒に格納できる便利なバッグです。 ¥ 2,500



●ペトリ接写リング (一眼レフ用)

レンズとボディの間にはめこみ使用します。1・2・3号及びマウントリング・アダプターリングセット ¥ 2,000



●ペトリベロスコープ (一眼レフ用)

蛇腹の伸縮により接写をするので実物より大きく写せます。倍率は標準レンズ使用で2.2倍から6.8倍。¥ 4,000




●ペトリアングルファインダー (一眼レフ用)

ファインダーのアイ・ピースに取付け使用します。カメラを三脚にセットしたときなど、これによって楽な姿勢でピントが合わせられます。¥ 3,400

●アクセサリシュー ¥500

●マウントリング ¥700

●アダプターリング ¥300



●ペトリスポットスライド

カラー時代にふさわしい折畳み式の超小型スライド映写機。35ミリ、ハーフサイズ兼用です。 ¥ 5,900





ペトリV3フレックス ペトリF1.8・55ミリ ペトリ接写リング使用

008.54 Y
005.1 Y ス

セーブル

35ミリカメラの極限をきわめました




ペトリレーサー

¥16,800

ケース ¥1,700

ペトリレーザーには無駄なスペースや機構がありません。35ミリカメラの理想像を徹底的に追求、その極限をきわめたからです。小型です。530gの軽量です。手に負担をまったく感じさせません。といっても、初歩向きだけの簡単なカメラではありません。35ミリの機動性をフルに発揮させる機構は、すべて揃えました。ビギナーからベテランまで、どなたにもご満足いただけるカメラです。

カラー撮影に最適な、大口径ペトリ F 1.8 レンズ、逆光撮影でもピタリ適正露光を指示するダイヤモンド C d S メーター、ピントが合せやすい明るく大きなファインダーをはじめ、人間光学に基づきレイアウトされた各操作機構は速写性を飛躍的に向上させました。ペトリレーザーはその名のとおりレーザー・タイプ。スピーディ・ガイのカメラです。目じるしはグリーンに輝やくファインダー。



●ペトリレンズ45mm F 1.8


F 1.8 レンズは一番使いやすい明るさです。夜でも昼でもトキ、トコロを選ばずに写せるレンズです。(夕暮時だってカラー撮影ができます) 新種ガラスをふんだんに使いシャープさ、色再現性も抜群です。



●鋭敏なCdSメーター

ダイヤモンド C d S メーターはファインダー内で適正露光が決められる連動システムです。しかも、バックが明るすぎるときに露光を修正する補正装置も付いています。メータースイッチはフィルム巻上げレバーに連動、フィルムを巻くとスイッチが入り、シャッターを切ると自動的にスイッ

チもキレます。だから無駄な電池の消耗やスイッチの入れ忘れがありません。



●シャッター

シャッターボタンはペトリ独特のカメラ前面斜め大型ボタン、手ブレの恐れがまったくありません。シャッター目盛は倍数系列式、特殊金属を使い正確さ、耐久性は満点です。楽しいセルフタイマーも付いています。

●小型で軽いボディ

35ミリフルサイズでは、もっとも小型軽量クラスです。それはボディに新種軽合金を使ったため。ハーフカメラなみの大きさで画質の良い大画面が楽しめ、旅行用カメラにも好適です。

●性能

画面サイズ 24×36mm 35mmフルサイズ

レンズ ペトリ45mm F 1.8 4群6枚構成

コンビネーション・コーティング

シャッター ペトリ MVE B・1 ~ 1/500

セルフタイマー MXフルシンクロ

連動露出計 ダイヤモンド C d S メーター

内蔵 ファインダー内指針によるゼロメソッド式

逆光撮影時の補正マーク付

フィルターの露光倍数は自動修正

ファインダー 逆ガリレオ採光式・ブライツ

フレーム パララックス修正マーク付

焦点調節 一眼二重像合致式距離計連動

直進ヘリコイド式 連動範囲∞~0.8m

フィルム巻上げ ボディ背部のレバーによる



1作動巻上げ

その他 電源スイッチ自動切換 自動復元順

算式フィルム枚数計 アクセサリーシュー


寸法・重さ 125×68×78mm 530g

ラピッド・システムで一番ぜいたくな機構



ペトリ オートラピッド

¥14,000
ケース ¥1,700




カメラにフィルムをのせ裏ぶたを閉じれば撮影準備完了、従来のカメラのようにフィルムの巻きこみや巻戻しなどの面倒がまったくないラピッド・システムに思いきったぜいたくさをプラスしました。

シャープな切れ味を誇る大口径ペトリレンズF 2.8(新種ガラスを使用)。フィルム感度が自動的にセットされるダイヤモンドチック連動CdSメーター、直進ヘリコイド式の本格的な距離計連動方式、記念撮影に便利なセルフタイマー、国産唯一の35ミリフルサイズなどぜいたくな機構がギッシリ、しかも、ボディは新種軽合金を使用した僅か512gの軽量、ペトリオートラピッドは、買ったその日から、ベテランなみの撮影が楽しめます。

●ペトリレンズ45mm F2.8

シャープネスを誇るペトリレンズは、新種ガラスを豊富に使用しておりカラー撮影にも最高の色再現をします。スナップ・ポートレートに風景にあらゆる撮影に適したレンズです。



●国産唯一のフルサイズ

ラピッド・システムでは国産唯一のフルサイズ、24×36ミリの大画面です。ハーフサイズに比べ粒子や解像力はグンと良く、大型引伸しにもビクともしません。撮影枚数も12枚撮りと一番使いやすい枚数です。


●フィルム装てんは

ラピッドフィルムをカメラにのせ裏ぶたを閉め2回空写しをすれば、それでもう撮影準備完了。

●正確なCdSメーター

順光では 逆光では
指針 指針
フィルム装てんの際にASA感度が自動調整される高性能CdSメーター一連動システムを採用、さらにコントラストが強い時の露光修正指示機構を設けました。

CdSメーターは巻上げレバーを操作すると電流が流れ、シャッターを切るとスイッチがきれ水銀電池の消耗を防いでいます。カメラ上部には電池のON-OFF 確認マークもついています。



●精密な距離計連動

シャープなレンズ性能を最高に発揮させるため一般的に用いられているゾーンフォーカシングをやめ、ぜいたくな直進ヘリコイドの距離計連動方式を採用、だから、ピンボケの恐れは全くありません。

●性能

型式 ラピッド方式35ミリカメラ

使用フィルム パトロネ入りラピッド・フィルム 12枚撮り

画面サイズ 24×36mm 35ミリフルサイズ

レンズ ペトリ45mm F2.8

アンバーコーティング

シャッター ペトリMVE B・1~1/500

セルフタイマー MXフルシンクロ内蔵

連動露出計 ダイヤマチックCdSメーター

内蔵 視野内指針によるゼロメソッド式

逆光時補正マーク付 ASA感度自動セット

ファインダー 逆ガリレオ 採光式・ブライ

フレーム バララックス修正マーク付

焦点調節 一眼二重像合致式距離計連動 直進ヘリコイド

フィルム巻上げ レバーによる一作動巻上げ

寸法・重さ 128×81×77 512g


ペトリカメラはすべて社内一貫作業でつくられています

日光街道を下り千住新橋を渡るとすぐ左手にペトリカメラ本社及び足立工場(東京都足立区梅田7丁目25-12)があります。昭和37年に完成された3階建てのメイン工場を中心に本社の業務室、指揮室、外国部、電子計算機室、プレス塗装、製品管理室などが機能的にレイアウトされており、ここで、ゆたかな経験とすぐれた技術を持った2000余名のスタッフが月産30,000台ものペトリカメラを作り出しています。

そればかりではありません。それに必要なレンズ、シャッターをはじめ部品いっさいを厳重な品質管理のもとに社内一貫作業で作っています。この合理的なペトリ・プロダクト・システムが、常に高品質・合理的な価格の製品を生み出しているのです。

ペトリカメラは検査が厳しいことでも知られています。原材料から最終工程にいたるまで一つ一つ検査を受け、完成品はもっとも厳しい最終検査に廻されます。ここでは、性能テストは無論のこと。細部に丹念な検査が行なわれ、ボディ内部のちょっとしたキズでも逃さずチェックされます。だから皆様のお手元に届くペトリは、すべてノントラブルカメラなのです。

近代的な工場設備もカメラメーカー随一、各種機械の自動化、光学基礎設計に電子計算機をいち早く導入したのもペトリです。一方、埼玉県杉戸町の広大な10,000坪の敷地にも埼玉工場の建設を進めています。これは国内のご愛用者の激増、海外需要の増加に対処するため、完成の暁には本社足立工場の2倍の規模でたくましく操業が開始されます。



自動機械が並ぶ
部品製造工場

→ 質管票による厳密な品質管理がベルトの上でもなされる





→ レンズシャッターの組立

↓ ベルトコンベアの終点



→自動歯切盤のギヤ加工

部品製造工程




レンズ研磨



シャッターテスト



世界を結ぶテレックス
電子計算機室



完璧なアフターサービス・ライン




九段坂を登りきると靖国神社に向いあって白いスマートなビルがあります。そこが国内販売網の中心ペトリカメラ東京センターです。ホワイトとブルーに塗り分けられたステーションワゴンをご覧になったことがおありでしょう。それらは、ここをターミナルとしてセールスにサービスに活躍しているのです。

また、東京センター内のサービス・ステーションでは、ペトリカメラについてのご相談や修理などをお引受けしております。ビフォーサービス、アフターサービスとも完璧さを誇るペトリです。どなたもお気軽にご利用ください。東京以外にも下記各地にサービスステーションがあります。

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| ペトリカメラ東京センター | 東京都千代田区九段 2～5 | TEL (261)9981～5 |
| ペトリカメラ大阪センター | 大阪市南区鰻谷西之町11～4 | TEL (271)7494～5 |
| ペトリカメラ名古屋センター | 名古屋市中区鶴重町 1～5 | TEL (941)3416 |
| ペトリカメラ九州センター | 福岡市片土居町 13～2 | TEL (3)0653 |
| ペトリカメラ北海道センター | 札幌市南 7 条西 10 丁目 | TEL (51)0686 |


世界に伸びるペトリカメラ



ペトリカメラは、戦後いち早く海外市場に進出、日本製カメラのブームを巻き起し、カメラ王国ドイツの牙城をおびやかすきっかけをつくりました。現在は生産量の60パーセ

ントを世界各国に輸出しています。最近3ケ年の輸出実績でも、昭和38年は前年の1.8倍、39年は2倍と確実な伸びを見せ、工業立国日本の一翼を担っています。


主な輸出先：アメリカ、ハワイ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ、イギリス、ベルギー、スイス、イタリア、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、西独、フランス、スペイン、ジブラルタル、フィンランド、インド、パキスタン、ホンコン、シンガポール、フィリッピン、南アフリカ、沖縄、台湾、パナマ、メキシコ、ジャマイカ、アルゼンチン、ブラジル、フィジー島など



カラー撮影にも最適なペトリレンズ

シャープさで定評のあるペトリレンズは、またカラー撮影でも完璧な色再現をします。見てください。この色のすばらしさを!! 花もお嬢さ

んも生き生きとしています。その秘密はコンビネーション・コーティング。色収差を計算しつくしたペトリだけの最新技術です。



熊本市下通一丁目11-12
 合名 田尻写真機店
 会社
 電話 1807 番
 4665 番
 振替 熊本 729 番

PETRI RACER

現金正価 16,800円

ケース 1,700円