

新 設 計

緑の窓のヌーベルタイプ



ペトリ 1.9

アンチショックの精巧なメカニズム
グリン・オ・マチックファインダー

●特殊グリン・フィルターの使用で視野が明るく、ピント合せと同時にゴールドン・フレームが近接2.75フィルターまで自動的にパララックス（視界の誤差）を修正する、あなたの眼と同じように精巧なメカニズムです：
：その上：：ペトリ独特のシールドニング工法の採用で、衝撃に強く毛ほどのクイルも生じませ
ん 耐久力も、グント向上いたしました

●《ペトリ1.9》は信頼性の高いグリン・オ・マチック・ファインダーの魅力が、描写力の豊かな大口径レンズによって、より大きく成長した、あなたのため
のデラックス版カメラです

●ペトリ・オリコールF1.9レンズ／コパルSVシヤッター(B.1-500セルフタイマー付)／自動復元式フィルム・カウンタ／各種アクセサリ完備

¥16.800 ケース ¥1.600



PETRI

ペトリカメラサービスステーション

東京・千代田区神田小川町2-2

栗林写真工業株式会社 東京・ニューヨーク・カナダ・オランダ


うるな

大口径レンズ
の魅力に
緑の秘密がプラス



新発売!

ペトリ 1.9



10月初旬発売予定

¥16.800
ケース ¥1.600

新設計 ペトリ 1.9

グリーン・オ・マチックで定評を得ているペトリでは、先に発売された E・B につづいて大口径レンズの普及機として、ペトリ 1.9 を発売した。高感度フィルムの普及と、カラー撮影の一般化にともない、大口径レンズの大衆的要望に応えたもので、値段は 16,800 円、ケース 1,600 円という大衆価格である。すでに、多くの愛用者によって好評を勝ち得ているペトリ・カメラの性能については、詳細なる説明は要しないと思う。下記性能表を参照されたい。いずれにしても、一度カメラ屋さんの店頭で、その伝統的なグッドデザインのペトリカメラをお手にとって、現代的感覚に満ちた手応えをジックリあじわっていただきたい、というのがメーカーの弁である。

ペトリ 1.9 性能表

| 型式 | レンズシャッター付鏡胴式 35mm カメラ | | 画面サイズ | 24 × 36 |
|-----------------------|---|--|--|--|
| レ ン ズ | 名称 | ペトリオリコール | 構成 コーティング | 4群6枚アンバー |
| | 焦点距離・最大口径比 | 45mm 1:1.9 | フィルター取付 形式寸法% | ねじ式 43.0φ P 20.75 |
| | 絞り目盛系列 | 1.9, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 | フード取付 形式寸法% | かぶせ式 45.0φ |
| | 絞りクリック有無 定焦点マーク有無 | あり | | |
| シャ ッ タ ー | 名称 (サイズ) 露出目盛系列 セルフタイマー (作動時期) | コパル SV(# 00) B 1~1/500 倍数系列 あり (約8秒) | チャージ方式 リリース方式 リリース圧力 リリースソケット形式 | フィルム巻揚同時セッ ト ボデーリリース 200 gr かぶせ形 |
| シク ン ロ | 接点種別 プラグ形式 | MX JIS B 形 | 遅延時間調節方式 | 切 換 式 |
| フ ン ダ イ ー | 形式 (倍率) | 逆ガリレオ採光窓式 (0.6 倍) ブライトフレーム | 視差補正 | 自動補正 |
| 距 離 計 | 形式 (倍率) 有効基線長 単独連動の別 | 一眼重像式(0.6 倍) 27.0mm 連 動 | 連 動 範 囲 | ∞~2.75 Ft |
| 焦 点 調 節 | 方 式 距離目盛系列 | 直進ヘリコイド式 ∞ 30, 12, 8, 6, 4.5, 3.5, 2.75 Ft | 焦点調節機構の 操作位置 焦点深度表 | ボデー前面 ヘリコイドレバー あり |
| フ ィ ル ム | 撮影枚数 装填形式 巻取形式 | 20 EX, 36 EX 裏蓋開閉式 レバー式一操作 | 枚数表示方式 巻戻方法 | 順 算 式 クランク式 |
| 二重露出防止 | | あり | 三脚取付部寸法 | 1/4" |
| カメラの寸法 (横×高×奥行) | | 134×84×70 | 定 価 | カメラ ¥ 16,800 |
| カメラの重量 | | 720 gr | | ケース ¥ 1,600 |
| 使用特許・実用新案 | | 実用新案 466481 " 463990 | | |