

新発売！ ペトリ・3E システム



EEカメラ《電気露出完全自動カメラ》にプラスE！

光量が過不足の場合、シャッターがきれないように電気でオートマチックにロックする、新しい機構（自動安全装置）がプラスされ絶対に失敗のないカメラとしてデビュー……

- 視差示標付グリーン・オ・マチックファインダー
- オートマニュアル切換装置（普通のカメラとしても使えます）
- ファインダー内にレンズ絞りが見える焦点深度の確認装置
- シャープなレンズF 2.8 45mm
- 正確なシャッターB・ $\frac{1}{30}$ ～ $\frac{1}{500}$ セルフタイマー付

ペトリ・3E

¥14,400

ケース / ¥1,600

★品質保証付

●カタログ進呈・雑誌名ご記名ご記入下さい



ペトリカメラ東京センター


東京・千代田区九段2-5

大阪センター
ニューヨーク・カナダ・オランダ

新設計！電気で安全装置が働く EEE 機構！



E E + E

(エレクトリック・アイ) (エレクトリック・ストップ・システム)




特 長

- ペトリプレストはE E E形式のカメラですから、シャッターボタンを押すだけで、絞りが自動的に動いて適正に絞られ、理想的な撮影ができます。
- 極端に暗がったり、極端に明るくて露出計連動範囲外になったときには、安全装置が働いて、シャッターボタンを押してもシャッターが切れなくなり、ムダ写しが防止されます。
- ファインダー視野内に撮影時の絞りのF値が見られて安心です。悪条件でシャッターが切れないときは赤マークが出て警告してくれます。
- ファインダーは明るく見やすいと定評のあるグリーン・オ・マチック・システムです。
- AUTOをはずせば普通のカメラとして使えます。わざと露出をきりつめたいとか、わざと十分に露出を与えて特殊な効果をねらいたいなどというベテラン向きのカメラにもなります。





新製品案内

ペトリプレスト



¥14.400
ケース / ¥1.600



レンズ●F2.8 45ミリ アンバーコーテッド、シャッター●ペトリVE B~1/500秒 セルフタイマー シンクロX 接点内蔵