



Caracterização da bateria para ThermoChron® DS1922T

A longevidade da bateria do ThermoChron® depende dos períodos de leitura e da temperatura de utilização. Os gráficos abaixo indicam a longevidade prevista.

Longevidade da Bateria vs Temperatura para diferentes Períodos de Leitura (Resolução Normal)




Longevidade da Bateria vs Temperatura para diferentes Períodos de Leitura (Alta Resolução)




Tv. Venceslau de Morais, 4-1B
2400-260 Leiria · PORTUGAL
T +351 244 852 222
F +351 244 852 221
www.eclo.pt | info@eclo.pt

Longevidade da Bateria vs Temperatura para diferentes Períodos de Leitura rápida (Resolução Normal)




Longevidade da Bateria vs Temperatura para diferentes Períodos de Leitura rápida (Alta Resolução)




Tv. Venceslau de Morais, 4-1B
 2400-260 Leiria · PORTUGAL
 T +351 244 852 222
 F +351 244 852 221
www.eclo.pt | info@eclo.pt

Longevidade da Bateria vs diferentes Períodos de Leitura (Resolução Normal)



Longevidade da Bateria vs diferentes Períodos de Leitura (Alta Resolução)



PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS
SOBRE OS NOSSOS PRODUTOS E
SERVIÇOS, POR FAVOR VISITE-NOS EM:

WWW.ECLO.PT

As designações dos produtos e nomes podem ser marcas registradas dos respectivos proprietários. Toda a informação está correcta à data da publicação. A Eclo reserva o direito de efectuar alterações, correcções, ou aperfeiçoar os seus produtos e/ou especificações sem qualquer aviso prévio, nomeadamente de acordo com as alterações do fabricante. A Eclo não assume qualquer responsabilidade pela utilização dada aos produtos que comercializa nem a sua venda inclui qualquer licença, expressa ou implícita, sobre direitos de patentes, direitos de autor ou outra propriedade intelectual. © Eclo, Lda.

eclo

Tv. Venceslau de Morais, 4-1B
2400-260 Leiria · PORTUGAL
T +351 244 852 222
F +351 244 852 221
www.eclo.pt | info@eclo.pt